

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลาขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาเภา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน	๓๙๙,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร. ๔)	
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ พร. ๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิษุพงศ์ คุณารักษ์	
๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา
ที่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาภาที่ ๓๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลาขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาภา โดยดำเนินการดังนี้

โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา

บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการประชุมและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง เป็น ๓๙๙,๐๐๐- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ พร.๔, พร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิชพงศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ปัจฉิม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ เอี่ยมชวลีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกาะ

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลาขาว หมู่ที่ 6

7-ม.ค.-60

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง	-	-	-	-		-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	3.47	3,470.00	1.3822	4,796.2340	4,796.23
2	งานผิวทางคอนกรีต	-	-	-	-		-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	292.36	11,694.40	1.3822	16,163.9997	16,164.00
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	800.00	328.65	262,920.00	1.3822	363,408.0240	363,408.02
3	งานรอยต่อ	-	-	-	-		-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	64.00	77.05	4,931.21	1.3822	6,815.9241	6,815.92
	EXPANSION JOINT	เมตร	12.00	82.59	991.08	1.3822	1,369.8744	1,369.87
4	งานไหล่ทาง	-	-	-	-		-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	250.10	5,002.00	1.3822	6,913.7644	6,913.76
	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL								399,467.82

- | | | | |
|---|--|---|------------|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 289,008.70 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| 4 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 0.0000 |
| 5 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 6 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ | = | |
| 7 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6 | = | |
| 8 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5×6 | = | |

ราคางบประมาณที่ตั้งไว้

399,000.00

บาท

ตัวอักษร

(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิษณุพงศ์ คุณารักษ์)

ประธาน

(นายสมชาย ปัจฉิม)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

ปลัด อบต.

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)


กรรมการ อนุมัติ

(นายณิตินัย เอี่ยมขลิวลิศ)

นายก อบต

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

กรรมการ



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ชื่อสายทาง


สายหลาขาว

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 6 ต.เสาเภา อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา



		องค์การบริหารส่วนตำบลเสภา อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
แบบ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	นายสมชาย ปิจิม ศษ. ข่างโยธา	
สำรวจ	นายสมชาย ปิจิม	นายพิทักษ์ นิลพงษ์ นายช่างโยธา	
เขียนแบบ	นายพิทักษ์ นิลพงษ์	นายวิชาญ พงศ์ จุลวรรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
ออกแบบ	นายวิชาญ พงศ์ จุลวรรักษ์	นายสมานันท์ ใจแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
ตรวจ	นายสมานันท์ ใจแจ้ง	นายณัฏฐ์ เอี่ยมชลวิไลศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
เห็นชอบ	นายณัฏฐ์ เอี่ยมชลวิไลศ	นายสมานันท์ ใจแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
อนุมัติ	นายสมานันท์ ใจแจ้ง	นายณัฏฐ์ เอี่ยมชลวิไลศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
แสดงแบบ	นายณัฏฐ์ เอี่ยมชลวิไลศ	นายสมานันท์ ใจแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
แบบ	แสดงแผนที่ ผังบริเวณ งานก่อสร้าง	นายสมานันท์ ใจแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
แบบเลขที่	/2560	นายสมานันท์ ใจแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
วัน เดือน ปี		นายสมานันท์ ใจแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
แผนที่		นายสมานันท์ ใจแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
จำนวนแผ่น		นายสมานันท์ ใจแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	



องค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา
อำเภอสหัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหลาวา หมู่ที่ 6

นางสาว พงษ์นิตยา

นายพิทักษ์ นิลพงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญพงศ์ คุฎมารักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนภทร ใจแจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายนิติไชยเศรษฐาภิสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรูปแบบการเติบโตของธุรกิจ

แบบเลขที่ ๒๕๕๙

วัน เดือน ปี

หมายเลข	จำนวนเงิน
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000




CONSTRUCTION JOINT AND CONTRACTION JOINT


Summary

ให้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางยาว หมู่ 6
มีความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร บานา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร

สำนวนของอินทรี(SLUMP)ไม่ต่ำกว่า 10 ซม.
แรงกด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของเบetonที่วัดด้วย
ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.ลบ.
(หากใช้ค่าทดสอบเบคอนที่ 7 วัน ค่าจะลดลงไปหมด 70%)
มีติดจำ ที่แสดงไว้ให้คนตรวจจะระบุไว้ให้เป็นอย่างดี
แบบรูปวิธีรายการทางเทคนิคมันให้อยู่ในชุดที่จบของข้อมูล



รูปแบบแสดงการเสริมทักษะและรอยต่อ



รูปัดถนบกอนกัรตธรรมทล็ก

ก.รายการก่อสร้างถนน คสส.ในหมู่บ้าน