



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๕๘ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

๒. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๓. วิธีการแสดงความคิดเห็น ๒ วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

๓.๑ แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา www.saophao.go.th หรือส่งความคิดเห็นทาง Email:saophao@hotmail.com

๓.๒ ดาวน์โหลดไฟล์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. และนำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ส่งถึง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๔๐

๔. รวบรวมและสรุปผลการฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. โดยภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และดำเนินการประกาศให้ประชาชนทราบ

๕. นำความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุง /แก้ไข ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายนิพนธ์ เขื่อนขลิวีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดำไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....

คำชี้แจง : วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาและประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การติดตั้งบ่อดำไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ตามความคิดเห็นของท่าน

- ๑.เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
- ๒.อายุ ☐ ไม่เกิน ๓๐ ปี ☐ ๓๑ - ๔๐ ปี ☐ ๔๑ - ๕๐ ปี
☐ ๕๑ - ๖๐ ปี ☐ ๖๑ ปีขึ้นไป
- ๓.อาชีพ ☐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
☐ พนักงานบริษัท ☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
☐ รับจ้าง ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

๔.ท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
หรือไม่ ☐ เป็น ☐ ไม่เป็น

๕.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การติดตั้งบ่อดำไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

- ☐ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ
- ☐ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นข้อ.....
- โดยขอให้แก้ไขร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในข้อ ดังนี้

.....

.....

.....

- ☐ ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ เพราะ.....

.....

.....

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ขอขอบคุณท่านที่แสดงความคิดเห็น