

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามราคามาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางสาวภาวนา	สมแรง	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวอุษา	เหลื่อมแก้ว	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายสุขสวัสดิ์	ใจห้าว	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๖.๔ นางสาวณิชา	รียาพันธ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๕ นางสาวนาฏฤดี	กลั้มมิตร	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หน้าที่ ๑๔/๗๙
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป นั้น

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ มีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น งบประมาณ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท สำหรับทดแทน
รถยนต์เดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน และเพื่อรองรับการปฏิบัติงานภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพที่ดี
มาทดแทนครุภัณฑ์รถยนต์เดิมที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อบุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วยงานของรัฐ
ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ
มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.ราคากลาง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ลำดับ
ที่ ๘.๒.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น งบประมาณ ๑,๑๗๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- แบบดับเบิลแค้น
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๕.๒.๑ ตัวรถยนต์

- เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตาม
มาตรฐานผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เป็นรถยนต์(สำเร็จรูป) พร้อมใช้
- มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็น
ของใหม่ มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที
- ห้องโดยสารติดฟิล์มกรองแสงที่มีความสามารถในการกรองแสง ให้เป็นไปตามกฎหมาย
กำหนดมีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารและไฟแสงสว่างที่แผงควบคุมตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- มีเครื่องเล่นวิทยุ สามารถใช้ USB / MP๓ / FM / AM / Apple CarPlay / Android
Auto และการเชื่อมต่อ Bluetooth พร้อมจอภาพ และลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ คู่

๕.๒.๒ ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ พร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์หรือดีกว่ามาตรฐานการผลิต มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- ขนาดความจุถังน้ำมัน ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๓ ระบบส่งกำลัง

- เป็นเกียร์ธรรมดา
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ
- มีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ จังหวะ

๕.๒.๔ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิก ระบบห้ามล้อหน้าดิสก์เบรก ช่องระบายความร้อน ห้ามล้อหลังระบบดรัมเบรก พร้อมระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มีระบบเบรกมือ

๕.๒.๕ ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ประตูกะบอกทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกระบบไฟฟ้า
- กระบอกมองข้าง ซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- มีนาฬิกาสำหรับแสดงเวลาในห้องโดยสาร
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ปรับการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๕.๒.๖ ขนาดล้อและยาง

- ล้อเป็นล้ออัลลอยด์ (ล้อแม็กซ์) เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ยางแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ทั้ง ๔ ล้อ พร้อมยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน
- มียางกันโคลน หน้า - หลัง ทั้ง ๔ ล้อ

๕.๒.๗ ตัวรถ

- ห้องโดยสารรถปูพื้นด้วยพรมตลอดทั่วห้องโดยสาร
- ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- พื้นกระบะท้าย ปูด้วยพื้นปูกระเบแบบไลน์เนอร์ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์
- พนักน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
- พนักน้ำยากันสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ไต้ท้องรถ ไต้บังโคลน ตามบล๊อค
- มีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
- มีบันไดด้านข้าง และกันชนหลังสามารถขึ้นลงกระเบได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๘ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล
- มีไฟตัดหมอกไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
- มีระบบไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- มีถุงลมเสริมความปลอดภัย ตำแหน่งจุดคู้หน้าและจุดหัวเข่าด้านคนขับ

๕.๒.๙ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ฝ้ายารองกันฝุ่น ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน
- กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกหน้า ๔๐ % สามารถป้องกันแสง UV ได้และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูกระบะท้ายทั้งหมด
- แผงกันสาดด้านบนประตูทั้ง ๔ บาน

๕.๒.๑๐ สีรถและการพ่นสีตราหน่วยงาน

พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมอักษรขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร โดยพ่นด้วยสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนไว้กึ่งกลางประตูด้านข้างนอกรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด)

๕.๒.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ

- ชุดแม่แรงรถพร้อมด้าม แบบมาตรฐานประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. เงื่อนไขและการรับประกัน

๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของรถ พร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่เสนอราคา

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์อะไหล่และบริการหลังการขาย อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นศูนย์บริการที่มีเครื่องหมายทางการค้าของรถยี่ห้อเดียวกันกับที่ยื่นเสนอราคา โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานการมีสาขาหรือศูนย์บริการ

๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก (catalog) ของรถพร้อมระบุ ยี่ห้อ แบบ รุ่น และคุณลักษณะเฉพาะของรถเพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมชำระภาษีต่างๆ ให้เรียบร้อย

๖.๕ รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ

๑,๐๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

งวดเดียว เมื่อได้โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาเรียบร้อยแล้ว


๑๑. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ

๑๒.การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง
ภายใน ๑ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับพัสดุ

๑๓. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ และ สถานที่ติดต่อ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวภavana สมแรง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวอุษา เหลื่อมแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุขสวัสดิ์ ใจห้าว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณิชา รียาพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวนาฏฤดี กลับมิตร)



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงานงบประมาณ
ธันวาคม 2567

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบธรรมดา (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต 8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน - หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบไฮดรอลิก มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น 8.2.4 ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ 8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ 8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ 8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 1) แบบกระเบเหล็ก (1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (2) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ 2) แบบกระเบเท้าย (1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์ทอน (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (3) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ